

MESYUARAT JAWATANKUASA KESELAMATAN, PESEKITARAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JPKPKP)  
FAKULTI KEJURUTERAAN DAN TEKNOLOGI MEKANIKAL (FKTM)  
BIL.2- TAHUN 2024

Tarikh : 14 Mei 2024 (Selasa)  
Masa : 02:30 ptg – 04:30 ptg  
Tempat : Bilik Kuliah BPU 7, FKTM A

Agenda:

1. Kata aluan pengerusi JPKPKP FKTM
2. Pembentangan minit mesyuarat JPKPKP FKTM 1/2024
3. Semak status takwim JPKPKP FKTM 2024
4. Pelaporan Kemalangan (Mar – Mei 2024)
5. Penemuan penilaian sendiri
6. Pelaporan aktiviti KKP
7. Pelaporan pengurusan bahan kimia
8. Pelaporan pengurusan buangan terjadual
9. Pelaporan pengurusan keselamatan mekanikal
10. Pelaporan pengurusan kecemasan dan insiden
11. Usul-sul pekerja untuk mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 2 – Tahun 2024
12. Hal-hal berbangkit
13. Penutup oleh pengerusi JPKPKP FKTM

Senarai kehadiran ahli JPKPKP-FKTM

BIL	NAMA	KEHADIRAN	
1	Prof. Ir. Ts. Dr. Shahrman Abu Bakar	Hadir	2/3
2	Ts. Dr. Syamir Alihan Showkat Ali	Tidak hadir dengan maaf	3/6
3	Ts. Dr. Tan Wee Choon	Hadir	6/6
4	En. Hasrul Nizam Halim	Hadir	5/6
5	Ts. Dr. Hj. Nor Zaiamin Yahya	Hadir	4/6
6	En. Masri Zairi Mohd Zin	Hadir	6/6
7	En. Muhamad Qauyum Zawawi Ahmad Suffin	Tidak hadir dengan maaf	4/6
8	Ts. Muhammad Khairy Md Naim	Hadir	4/6
9	Tc. Narzrezal Abdul Razak	Tidak hadir dengan maaf	4/6
10	En. Rosiswardi Rusli	Tidak hadir dengan maaf	3/6
11	En. Norzarul Asri Kamis	Hadir	5/6
12	Ts. Dr. Mohd Zamzuri Mohammad Zain	Hadir	4/5
13	Dr. Lee Yit Leng	Tidak hadir dengan maaf	2/5
14	Prof. Madya Ts. Dr. Tan Chye Lih	Hadir	5/5
15	Ts. Liyana Jamaludin	Tidak hadir dengan maaf	3/5

BIL.	PERKARA	TINDAKAN
1	<b><i>Kata aluan pengerusi JPKPKP-FKTM</i></b> 1. Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua ahli JPKPKP FKTM untuk mesyuarat JPKPKP FKTM bil.2 bagi tahun 2024.	makluman
2	<b><i>Pembentangan minit mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 1 – Tahun 2024</i></b> 3.1. Setiausaha/pengurus JPKPKP FKTM memohon semua pengurus & penyelaras ambil maklum untuk mengemaskini terhadap status aktiviti. Pembentangan perancangan peruntukan untuk tahun 2025 dan tahun 2026 dijadualkan sekitar 6 – 19 September 2024 semasa mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 3 bagi tahun 2024. Manakala, pembentangan perancangan tahun 2025 akan dijadualkan sekitara 14 – 27 November 2024 semasa mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 4 bagi tahun 2024. 5.4. Setiausaha/pengurus JPKPKP FKTM memohon semua pengurus dan penyelaras ambil tindakan penambahbaikan terhadap penemuan dalam penilaian sendiri.	makluman  makluman

BIL.	PERKARA	TINDAKAN
7.6.	Tanda amaran bahan kimia peringkat amaran dan bahaya telah disediakan dalam saiz A3 dan A4. Tanda amaran saiz A3 telah dilekatkan berdasarkan jenis bahan kimia di pintu masuk makmal semasa persediaan lawatan akreditasi MBOT pada 23 dan 24 April 2024. Tanda amaran saiz A4 telah dilekatkan pada ruangan simpanan bahan kimia. Tanda amaran dan bahaya telah ditampal di semua makmal dan kabinet yang terlibat dengan penyimpanan bahan kimia iaitu makmal A1, A15, A19, B3, dan B6 pada 16 April 2024. Selain itu, 2 jenis label untuk bekas sekunder telah dibangunkan untuk penyimpanan bahan kimia.	makluman
7.7.	JPBK telah menghantar chemical register terkini kepada COSHE melalui drive yang disediakan. Kemaskini SDS masih belum dijalankan, namun dijangka akan diselesaikan dalam bulan Mei ini. JPBK telah melakukan proses pengelasan dan pelupusan bahan kimia di semua 5 makmal yang terlibat pada 2 April 2024. Proses pengelasan bahan kimia melibatkan hampir semua bahan kimia yang disimpan di kabinet-kabinet dan di stor bahan kimia. Proses pelupusan melibatkan bahan-bahan kimia yang telah luput dan juga botol bekas bahan kimia.	makluman
7.8.	Peringatan untuk kemukakan dalam budget tahun 2025 untuk mesyuarat JPKPKP FKTM bil.3 bagi tahun 2024 nanti. Pembelian kabinet (A15, A19, dan A3) dan tong minyak (B3) boleh mengikut keperluan yang segera sekiranya bajet terhad. Cadangan supaya makmal B6 dibuat partition kekal antara bilik makmal dan bilik kumpulan penyelidikan melalui Jabatan Pembangunan. Wakil pekerja FKTM B dipohon untuk mengenalpasti permohonan partition.	makluman  Wakil pekerja FKTM B JPBT
8.6.	Peringatan untuk kemukakan dalam budget tahun 2025 (sekiranya masih diperlukan) untuk mesyuarat JPKPKP FKTM bil.3 bagi tahun 2024 nanti. JPBT akan memohon budget untuk pembelian sekurangnyanya 4 dulang takungan sekunder SW untuk ditempatkan di makmal FKTM A1 dan B6.	
8.7.	Label stor buangan terjadual berdasarkan piawai telah dibuat secara bercetak berwarna dan dipelekat dekat pintu stor dan kawasan buangan terjadual di makmal FKTM A1, A15, A19, B3 dan B6.	makluman
9.8.	Disebabkan oleh ketidakhadiran penyelaras JPKM, maka status menyemak pintu akses bilik utiliti dan memastikan pintu masuk utiliti mempunyai tanda yang menunjukkan hanya orang yang dibenarkan boleh akses akan dibentangkan dalam mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 3 tahun 2024.	JPKM
10.7.	Tiada pembelian kritikal bagi tahun 2024 yang dicadangkan oleh JPERT Zon C4. Pembelian 2 unit loud hailer (pasukan ketua blok/aras) dan kon keselamatan (pasukan lawalan trafik) akan dibuat pada budget tahun 2025 nanti.	JPERT
12.2.	Cadangan pelantikan yang berikut telah diluluskan. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelaras buangan terjadual FKTM A : Capt. Muhammad Khairy Md Naim</li> <li>- Penyelaras buangan terjadual pauh FKTM B : Dr. Mohd Shahril Shariff</li> <li>- Penjaga stor bahan kimia FKTM A1 : En. Suhelmi Senawi</li> <li>- Penjaga stor bahan kimia FKTM A15 : En. Mohd Nazry Mat Nayan</li> <li>- Penjaga stor bahan kimia FKTM A19 : En. Mohamad Jasmin Shaari</li> <li>- Penjaga stor bahan kimia FKTM B3 : En. Mohammad Amirol Johari</li> <li>- Penjaga stor bahan kimia FKTM B6 : En. Muhamad Aliff Mad Yussof</li> <li>- Jawatankuasa penilaian sendiri (JPK) FKTM A (Ketua) : En. Masri Zairi Mohd Zin</li> <li>- Jawatankuasa penilaian sendiri (JPK) FKTM A (Penolong) : Tc. Narrezal Abdul Razak</li> <li>- Jawatankuasa penilaian sendiri (JPK) FKTM B (Ketua) : Ts. Mohd Asrul Md Saad</li> <li>- Jawatankuasa penilaian sendiri (JPK) FKTM B (Penolong) : En. Norzarul Asri Kamis</li> <li>- Jawatankuasa penilaian sendiri (JPK) FKTM C (Ketua) : En. Muhamad Quayum Zawawi Ahmad Suffin</li> <li>- Jawatankuasa penilaian sendiri (JPK) FKTM C (Penolong) : En. Rosiswardi Rusli</li> </ul> Akan tetapi, peranan dan fungsi belum dibentangkan semasa mesyuarat JPKPKP FKTM bil.1 tahun 2024. Peranan dan fungsi akan dibentangkan dalam mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 2 tahun 2024.	makluman
12.3.	Cadangan penambahan pelantikan yang berikut telah diluluskan..	makluman



BIL.	PERKARA	TINDAKAN
5	<p><b>Penemuan penilaian sendiri</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian sendiri ini turut dikenali sebagai pemeriksaan penilaian di tempat kerja. Ia merupakan salah satu hasrat daripada Naib Canselor, UniMAP untuk mempertingkatkan pengurusan KKP bermula tahun 2024.</li> <li>2. Sebanyak 16/17 makmal di FKTM A, 7/8 makmal di FKTM B, dan 19/19 makmal di FKTM C telah terlibat dalam penilaian sendiri bil. 2 tahun 2024. Perincian dapatan boleh diakses melalui laman senawang JPKPKP FKTM di <a href="https://sites.google.com/unimap.edu.my/hasilsemakan/home">https://sites.google.com/unimap.edu.my/hasilsemakan/home</a> . Makmal FKTM A18 tidak menjalankan penilaian sendiri atas faktor ia dikosongkan untuk menunggu penempatan mesin/peralatan RMK yang baharu. Manakala pembantu jurutera FKTM B6 belum melakukan penilaian sendiri.</li> <li>3. Sebanyak 13 makmal memperolehi tahap 6, 21 makmal memperolehi tahap 5, 8 makmal memperolehi tahap 4, dan 2 makmal memperolehi tahap 3. Makmal yang berada pada tahap 3 adalah FKTM B3 – bengkel automotif dan FKTM B4 – makmal termodinamik.</li> <li>4. Hasil dapatan pemeriksaan penilaian di tempat kerja adalah seperti : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebanyak 35 makmal mengalami : 2.1 - Adakah semua staf telah menjalani Induksi Umum Keselamatan Tempat Kerja? Hal ini telah dilaporkan sebagai salah satu pengurusan risiko di FKTM memandangkan kursus ini telah dipohon kepada pihak COSHE melalui surat bertulis dengan no. rujukan UniMAP.FKTM/300/300-2/1/2023(72) yang bertarikh 6 April 2023. Akan tetapi, COSHE gagal menawarkan kursus ini dan beberapa kursus yang lain kepada FKTM dalam tahun 2023.</li> <li>2. Sebanyak 26 makmal mengalami : 2.2 - Adakah semua staf menjalani Kursus Keselamatan Bangunan dan Kebakaran? Disebabkan oleh kursus ini dijalankan secara bersemuka dalam tahun 2023 yang mana peserta dihadkan kepada 30 peserta. Seramai 5 wakil staf FKTM yang terdiri daripada ketua dan ahli pasukan pemadam dan penyelamat dari pasukan tindak balas kecemasan (ERT) telah dipilih untuk menyertai. Ahli-ahli pasukan pemadam dan penyelamat dari pasukan tindak balas kecemasan (ERT) yang belum terpilih akan disenarai untuk tahun 2024. Selepasnya akan dibuka kepada staf FKTM yang berminat.</li> <li>3. Sebanyak 20 makmal mengalami : 10.2(a) - Adakah terdapat sistem pengesanan kebakaran? Semua makmal/bengkel yang berada di UniCITI (FKTM C) belum dilengkapi dengan sistem pengesan kebakaran. Proses penambahbaikan sedang dijalankan. Akan tetapi, makmal FKTM B1 yang sepatutnya dilengkapi dengan sistem pengesan kebakaran memberi respon bahawa tiada dilengkapi dengan sistem pengesan kebakaran.</li> <li>4. Sebanyak 18 makmal mengalami : 9.5(b) - Adakah ujian peralatan kecemasan dinyatakan di atas telah direkodkan? Didapati bahawa terdapat makmal yang telah menjalani ujian terhadap peralatan kecemasan tetapi tidak direkodkan. Kepentingan untuk merekodkan ujian peralatan kecemasan diperlukan untuk rujukan masa hadapan.</li> <li>5. Sebanyak 15 makmal mengalami : 1.3(b) - Adakah maklumat penyelarass ERT dipamerkan? Difahamkan semua makmal FKTM telah diberikan carta ERT.</li> </ol> </li> <li>5. Dekan menyarankan setiausaha untuk menyediakan satu surat kepada pembantu jurutera makmal FKTM B6 untuk membalas alasan tidak melakukan ujian penilaian sendiri di makmal FKTM B6.</li> </ol>	<p>makluman</p> <p>makluman</p> <p>makluman</p> <p>makluman JKKP</p> <p>JPERT</p> <p>JPERT</p> <p>JKKP</p> <p>JPERT</p> <p>setiausaha</p>
6	<p><b>Pelaporan aktiviti KKP</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejak mesyuarat JPKPKP FKTM bil.1 bagi tahun 2024 yang lepas, 2 kemalangan yang membabitkan mangsa telah dilaporkan.</li> <li>2. Papan tanda peringatan penggunaan alat perlindungan peribadi (PPE) telah dibangunkan untuk makmal/bengkel FKTM A dan FKTM B. Akan tetapi, persediaan papan tanda di FKTM C telah ditangguhkan atas kekangan kewangan. Papan tanda peringatan PPE ini merupakan salah satu agenda yang dibincangkan sejak tahun 2023 dan telah ditangguhkan.</li> </ol>	<p>makluman</p> <p>makluman</p>

BIL.	PERKARA	TINDAKAN
3.	Pembelian tape lantai (kuning, kuning/hitam, putih dan merah/putih) untuk makmal/bengkel yang menerima lawatan akreditasi MBOT pada 23 dan 24 April 2024. Untuk makluman, pembelian ini hanya untuk makmal/bengkel yang dicadangkan untuk menerima lawatan akreditasi.	makluman
4.	Pembelian barangan peti pertolongan cemas. Sebanyak 9 item barangan dalam peti pertolongan cemas di semua makmal/bengkel FKTM yang baru lepas tarikh luput atau mempunyai tarikh luput pada tahun 2024 telah dibeli dan ditukargantikan. Barangan peti pertolongan cemas yang sedia ada dan tiada sebarang maklumat tarikh luput dicadangkan untuk ditukargantikan pada tahun 2025 atas 2 faktor. Pertama, semasa pembelian barangan pertolongan cemas, semua barangan mempunyai maklumat tarikh luput. Barangan yang tiada tarikh luput bukan bermaksud tiada tarikh luput tetapi tarikh luput dicatatkan pada tempat lain. Kedua, kekangan kewangan pada tahun 2024. Mohon JPERT ambil tindakan.	JPERT
5.	Pemeriksaan pemadam api mudah alih yang dimiliki oleh FKTM. Sebanyak 26 unit pemadam api pelbagai kapasiti telah dihantarkan kepada syarikat Universal Fire Engineering (Alor Setar) Sdn. Bhd. Setelah syarikat asal yang terlantik Amans Vision Sdn. Bhd. Memaklumkan bahawa kelewatan sekurang-kurangnya 2 – 3 minggu. Dimaklumkan oleh syarikat Universal Fire Engineering (Alor Setar) Sdn. Bhd. bahawa proses pemeriksaan telah selesai dilakukan. Akan tetapi, dokumen purchase order (PO) masih belum dikeluarkan maka pemadam api yang dihantar belum dikembalikan.	makluman
6.	Bilik server yang berdekatan di FKTM A5 yang tiada kelengkapan sistem pencegahan kebakaran telah dilaporkan dan disiasat oleh COSHE dan DMDC. Dimaklumkan bahawa status bilik tersebut bukannya status bilik server tetapi lebih rendah berbanding dengan bilik server. Bilik server perlu dilengkapi dengan beberapa ciri-ciri keselamatan. Bilik tersebut mempunyai satu unit penyaman dingin yang beroperasi selepas waktu pejabat. Tambahan pulak, semasa waktu pejabat satu unit penyaman dingin berpusat akan beroperasi.	makluman
7.	Setelah berbincang dengan COSHE, difahamkan bahawa pihak DMDC perlu mengambil masa yang lebih untuk melengkapkan sistem SHE untuk dokumen HIRARC. Maka, pihak COSHE mohon untuk memberikan tarikh terakhir sehingga hujung bulan Jun. Sekiranya sistem tersebut masih belum bersedia, maka pihak FKTM akan update HIRARC secara manual seperti sebelum ini dan masukkan ke sistem SHE sekitar tahun 2025.	makluman
8.	Pihak JPKPKP FKTM telah membantu untuk melicinkan proses persediaan dan lawatan akreditasi MBOT pada 23 dan 24 April 2024 untuk ketiga-tiga program teknologi di FKTM. Semasa mesyuarat persediaan lawatan, timbalan dekan yang merangkap pengerusi mesyuarat telah bersetuju bahawa JPKPKP hanya perlu lakukan sekali penilaian sendiri memandangkan pihak pembantu jurutera di makmal/bengkel tiada masa untuk lawatn sendiri kedua.	makluman
7	<p><b><i>Pelaporan pengurusan bahan kimia</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="197 1518 1262 1639">Tanda amaran bahan kimia telah disediakan dan dilekatkan di semua makmal bahan kimia. Label untuk bekas sekunder telah dibangunkan tapi disebabkan kekangan kewangan maka ia masih belum disediakan untuk digunakan dalam makmal bahan kimia.</li> <li data-bbox="197 1639 1262 1671">Kemaskini SDS dijangkakan akan selesai pada bulan Mei 2024.</li> <li data-bbox="197 1671 1262 1760">Proses pengelasan dan pelupusan bahan kimia telah dijalankan di semua makmal bahan kimia di FKTM A dan FKTM B. Beberapa bahan kimia yang lepas tarikh luput dan bekas-bekas bahan kimia yang telah kosong telah diluputkan.</li> </ol>	<p data-bbox="1321 1518 1445 1550">makluman</p> <p data-bbox="1321 1639 1445 1671">makluman</p> <p data-bbox="1321 1671 1445 1702">makluman</p>
8	<p><b><i>Pelaporan pengurusan buangan terjadual</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="197 1848 1262 1968">Sejak mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 1 bagi tahun 2024 yang lepas, JPBT Pauh meneruskan rekod jadual kelima di kampus Pauh (FKTM A &amp; FKTM B) setiap hujung bulan mengikut Takwim Penghantaran Laporan Bulanan Inventori Buangan Terjadual bagi tahun 2024 yang disediakan oleh COSHE.</li> </ol>	makluman


BIL.	PERKARA	TINDAKAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SW409 (bekas, beg atau kelengkapan yang dilupuskan yang dicemari dengan bahan kimia, racun mahluk perosak, minyak mineral atau buangan terjadual) pada Mar 2024 sebanyak 0.0019 kg dan pada April 2024 sebanyak 1.55 kg.</li> <li>2. SW410 (kain buruk, plastik, kertas atau turas yang dicemari dengan buangan terjadual) pada Mar 2024 sebanyak 0.01 kg.</li> <li>3. SW421 (campuran buangan terjadual) pada Mar 2024 sebanyak 27.85 kg.</li> <li>4. SW429 (bahan kimia yang tamat tempoh) pada April 2024 sebanyak 12.75 kg..</li> <li>2. Tiada sebarang catatan buangan terjadual dari kampus UniCITI (FKTM C).</li> <li>3. Lima lokasi stor buangan terjadual telah diwujudkan iaitu di FKTM A1, A15, A19, B3 dan B6 mengikut keperluan makmal bahan kimia tersebut.</li> <li>4. Permohonan bekas-bekas penyimpanan buangan terjadual berdasarkan perancangan atau permintaan penyimpanan buangan terjadual oleh PIC makmal.</li> <li>5. JPBT Pauh merancang membeli sekurangnya 4 dulang takungan sekunder buangan terjadual (SW) pada permohonan Bajet JKPP FKTM 2025 nanti untuk ditempatkan di makmal FKTM A1 dan B6.</li> <li>6. JPBT Pauh akan menghadiri kursus-kursus berkaitan buangan terjadual seperti Kursus Pengurusan Buangan Terjadual, Kursus Pengurusan Bahan Kimia, Kursus Pengurusan Hazad Bahan Kimia dan lain-lain jika berkaitan yang dianjurkan oleh COSHE atau lain-lain.</li> <li>7. Setiausaha memaklumkan bahawa pihak COSHE ada permintaan kepada pihak JPBT untuk bukan saja membantu semasa memunggah buangan terjadual dari stor buangan terjadual di FKTM ke lori tetapi juga dari lori turun ke pusat stor penyimpanan buangan terjadual. Ini disebabkan oleh pihak COSHE hanya mempunyai 2 staf wanita yang ditugaskan dan salah seorang sedang hamil. Setiausaha turut menyatakan bahawa budaya kerja di industri adalah menggunakan mesin/peralatan bantuan memunggah untuk proses yang seumpama untuk mengelakkan sebarang kemungkinan tumpahan buangan terjadual atau bahan kimia ke atas operator. Hal ini bakal diusulkan ke mesyuarat KKP induk UniMAP.</li> </ol>	<p>makluman makluman</p> <p>makluman</p> <p>JPBT</p> <p>JPBT</p> <p>Setiausaha &amp; JPBT</p>
9	<p><b><i>Pelaporan pengurusan keselamatan mekanikal</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disebabkan penyelaras JPKM tidak dapat menghadiri mesyuarat, maka tiada sebarang makluman yang berkaitan boleh dilaporkan. Mohon penyelaras JPKM untuk maklumkan status pada mesyuarat JPKPKP FKTM bil.3 bagi tahun 2024 yang akan datang.</li> <li>2. JPKM turut disarankan untuk membentangkan status tanda yang menunjukkan hanya orang yang dibenarkan boleh akses pada pintu akses bilik utiliti yang mana dalam agenda mesyuarat JPKPKP FKTM bil.1 bagi tahun 2024.</li> </ol>	<p>JPKM</p> <p>JPKM</p>
10	<p><b><i>Pelaporan pengurusan kecemasan dan insiden</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komander insiden zon C4 melaporkan status terkini atas kejadian kebakaran pada 22 Februari 2024 : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran di tingkat 3 bilik pensyarah FKTM, bangunan FKTM Zon A. Komander Insiden Zon C4 telah mengaktifkan JPERT ZON C4 untuk proses pengungsian bangunan ZON C4 sekitar pukul 3.15 petang. Seorang mangsa (PM. Dr. Phak Len Ai Eh Kan) selamat.</li> <li>2. Pada 25 Mac 2024, sekitar 10.30 pagi, pihak insuran adjustor telah melawat tempat kebakaran tersebut bagi membuat siasatan terhadap nilai kerugian sebenar.</li> <li>3. Senarai peralatan yang rosak beserta jumlah kerugian keseluruhan yang akan dikongsikan oleh COSHE kepada Komander insiden Zon C4 akan dilaporkan kepada unit forensic bomba dan juga polis bagi tujuan tuntutan insuran dalam masa terdekat ini. Maklumat tersebut masih belum diterima hingga kini (COSHE katanya masih menunggu info dari Jabatan Pembangunan lagi).</li> </ol> </li> <li>2. JPERT melalui wakil ERT FKTM telah terlibat bersama bagi persediaan penerimaan sebarang audit jika diperlukan seperti terkini Audit TTAC bagi 3 program BTech di FKTM pada 23 dan 24 April 2024. JPERT membantu dalam mengemaskini poster-</li> </ol>	<p>makluman</p> <p>makluman</p>

BIL.	PERKARA	TINDAKAN
	<p>poster dan pelekat-pelekat lantai (tape) berkaitan keselamatan di makmal, bilik kuliah dan lain-lain.</p> <p>3. JPERT Zon C4 merancang untuk menyertai satu sesi latihan pertolongan cemas yang dikendalikan oleh PKU (tarikh sebenar akan dimaklumkan oleh PKU di mana PKU merancang mengadakan kursus tersebut sebanyak 3 kali untuk tahun 2024).</p> <p>4. Komander insiden zon C4 melaporkan status terkini atas persediaan latihan pengungsian bangunan bagi tahun 2024 di zon C4 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mesyuarat Pelarasan dan Simulasi Table Top Exercise (TTX) akan diadakan serentak pada 16 Mei 2024.</li> <li>2. Latihan Pengungsian Bangunan untuk tahun 2024 dijangka diadakan pada 12 Jun 2024 @ bulan Julai 2024 tertakluk pada kelapangan ahli JPERT Zon C4, COSHE &amp; Bomba.</li> </ol> <p>5. Kemaskini carta JPERT Zon C4 dengan pelantikan penolong ketua pasukan dan penambahan ahli baru dari wakil FKTEM.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Ahmad Ashraf Bin Abdul Halim (Bilik pensyarah Komputer)</li> <li>2. Mohamad Haris Bin Uzir (Makmal Adv Com)</li> <li>3. Azizul Hafifi bin Abd Rahman (Makmal MKP1)].</li> </ol> <p>6. JPERT Zon C4 melalui wakil ERT FKTM bekerjasama dengan JKPP bagi mengemaskini pemeriksaan 26 alat pemadam api kepunyaan FKTM yang tamat tempoh pada 12 Mei 2024. Proses pengumpulan alat pemadam api telah dilakukan pada 3 Mei 2024 yang lalu. Setiausaha memaklumkan bahawa proses pemeriksaan telah selesai, akan tetapi disebabkan oleh pihak syarikat belum berdaftar dengan UniMAP maka PO masih belum diisukan lagi. Dengan ini, pemadam api belum dikembalikan.</p> <p>7. Tiada keperluan budget kritikal pada tahun 2024 untuk pembelian berkaitan alat pelindung diri (PPE) bagi pasukan JPERT pada tahun ini. Pembelian 2 unit loud hailer (pasukan ketua blok/aras) dan kon keselamatan (pasukan kawalan trafik) akan dibuat pada budget tahun 2025 nanti.</p> <p>8. Pihak COSHE telah meminta Komander Insiden Zon C4 mengemaskini Takwim Keselamatan Kebakaran Bagi Tahun 2024 Di Zon C4 sebelum 18 Mac 2024. Layari: <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uVfZ5ncdTq_6KWog5mjN4bYxjluEgm2A/e/dit#gid=154729068">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uVfZ5ncdTq_6KWog5mjN4bYxjluEgm2A/e/dit#gid=154729068</a>. Ringkasan perancangan dalam takwim seperti dibawah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keahlian Jawatankuasa- Mei 2024</li> <li>2. Mesyuarat Bil. 1, 2 &amp; 3 Tahun 2024- 2 Mei, September &amp; November 2024</li> <li>3. Kursus Pertolongan Cemas Asas- mengikut tarikh yang akan diberi oleh PKU</li> <li>4. Kursus Kesedaran Kebakaran Bomba- Jun 2024</li> <li>5. Latihan TTX- 16 Mei 2024</li> <li>6. Pengungsian Bangunan/ Fire Drill- 12 Jun 2024 @ Julai 2024</li> <li>7. Audit Tempat Kerja- April, Julai &amp; Oktober 2024</li> </ol>	<p>makluman</p> <p>makluman</p> <p>makluman</p> <p>makluman</p> <p>JPERT</p> <p>makluman</p>
11	<p><b>Usul-usul pekerja untuk mesyuarat JPKPKP FKTM bil. 1 tahun 2024</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. JKPP memaklumkan bahawa tiada sebarang usul yang diterima melalui platform laman senawang JPKPKP FKTM.</li> <li>2. Tiada sebarang usul yang dikemukakan melalui wakil-wakil pekerja yang hadir.</li> <li>3. Ts. Dr. Hj. Nor Zaiazmin Yahya memaklumkan bahawa terdapat beberapa pensyarah yang menyatakan masalah permaidani lama di bilik-bilik pensyarah yang menghasilkan bulu-bulu halus yang terampung dalam udara. Hal ini boleh mengancam kesihatan pekerja. Setiausaha memohon pensyarah-pensyarah ini mengemukakan usul samada melalui wakil pekerja atau laman senawang agar tindakan seterusnya boleh diambil.</li> </ol>	<p>makluman</p> <p>makluman</p> <p>makluman</p>
12	<p><b>Hal-hal berbangkit</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiausaha menyatakan bahawa hasrat untuk mengkaji laluan sehala di FKTM A memandangkan tempat parkir yang terhad. Akan tetapi, cadangan ini mungkin kurang praktis dengan Peraturan Universiti Malaysia Perlis (Lalu Lintas Di Dalam Kampus) 2023 yang berkuat kuasa mulai 1 Mac 2024.</li> </ol>	<p>makluman</p>



BIL.	PERKARA	TINDAKAN
	<p>2. Peranan dan fungsi jawatan baharu telah dikongsikan kepada semua ahli melalui Google Drive sebelum mesyuarat JPKPKP FKTM bil.2 bagi tahun 2024. Peranan dan fungsi ini mendapat kelulusan sebulat suara daripada semua ahli yang hadir. Maka surat lantikan kepada ahli-ahli yang terlantik akan diisukan oleh setiausaha. Pada masa yang sama laman senawang JPKPKP FKTM akan dikemaskini terhadap peranan dan fungsi yang diluluskan.</p> <p>3. Semasa pembentangan pelaporan kemalangan (Mar 2024 – Mei 2024), usul-usul penambahbaikan yang dikemukakan oleh JPKPKP FKTM ke mesyuarat KKP induk UniMAP masih belum dibentangkan. Difahamkan bahawa mesyuarat KKP induk UniMAP belum diadakan sejak Jan 2024 yang mana telah didapati tidak mematuhi kepada garis panduan yang disediakan. Dekan memohon kepada Setiausaha untuk mengeluarkan surat peringatan kepada pihak COSHE. Pada masa yang sama, dekan turut meminta setiausaha untuk memohon kelengkapan PPE dari CPSHE susulan daripada kejadian kebakaran.</p>	<p>Setiausaha</p> <p>Setiausaha</p>
13	<p><b>Penutup oleh pengerusi JPKPKP FKTM</b></p> <p>1. Ucapan terima kasih dan memohon agar semua ahli JPKPKP FKTM untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.</p> <p>2. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4:30 petang.</p>	<p>makluman</p> <p>makluman</p>

Disediakan oleh:



(Ts. Dr. Tan Wee Choon)

Setiausaha / Pengurus JPKPKP FKTM

**DR. TAN WEECHOON**

Senior Lecturer

Mechanical Engineering Programme

Faculty of Mechanical Engineering Technology

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)

Email: tweechoon@unimap.edu.my

Disahkan oleh:



(Prof. Ir. Ts. Dr. Shariman Abu Bakar)











PROF. IR. TS. DR. SHAHRIMAN ABU BAKAR  
Dekan  
Pengerusi JPKPKP FKTM

Fakulti Kejuruteraan & Teknologi Mekanikal (FKTM)  
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)  
Email: shahriman@unimap.edu.my

**SENARAI KEHADIRAN KE MESYUARAT**  
**JAWATANKUASA PENGURUSAN KESELAMATAN, PERSEKITARAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JPKPKP)**  
**FAKULTI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI MEKANIKAL (FKTM)**

Bil. 2 TAHUN 2024

Tarikh : 14 Mei 2024 (Selasa)  
Masa : 2:30 ptg – 4:30 ptg  
Tempat : Bilik Kuliah BPU7, FKTM A

BIL	NAMA	JAWATAN	TANDATANGAN
1	Prof. Ir. Ts Dr. Shahrman Abu Bakar	Pengerusi	
2	Ts. Dr. Syamir Alihan Showkat Ali	Timbalan Pengerusi	Tidak hadir dengan maaf
3	Ts. Dr. Tan Wee Choon	Setiausaha / Pengurus	
4	En. Hasrul Nizam Halim	Wakil Majikan (Wakil Staf Pejabat)	
5	Ts. Dr. Hj. Nor Zaiazmin Yahya	Wakil Majikan (Wakil Pensyarah)	
6	En. Masri Zairi Mohd Zin	Wakil Majikan (Wakil PLV Pauh) / Komander Insiden C4 / Penyelaras Buangan Terjadual Pauh	
7	En. Muhamad Qauyum Zawawi Ahmad Suffin	Wakil Majikan (Wakil PLV UniCITI)	Tidak hadir dengan maaf
8	Ts. Muhammad Khairy Md Naim	Wakil Pekerja (Wakil Pejabat)	
9	Tc. Narzrezal Abdul Razak	Wakil Pekerja (Wakil FKTM A) / Penyelaras Keselamatan Mekanikal	Tidak hadir dengan maaf
10	En. Norzarul Asri Kamis	Wakil Pekerja (Wakil FKTM B)	
11	En. Rosiswardi Rusli	Wakil Pekerja (Wakil FKTM C)	
12	Ts. Dr. Mohd Zamzuri Mohammad Zain	Penyelaras Bahan Kimia	
13	Dr. Lee Yit Leng	Pegawai Perolehan & Pendaftaran Kimia	Tidak hadir dengan maaf
14	Prof. Madya Ts. Dr. Tan Chye Lih	Pegawai Pengendalian Bahan Kimia	
15	Ts. Liyana Jamaludin	Penyelaras Buangan Terjadual UniCITI	Tidak hadir dengan maaf
16			
17			